



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 03 2021 року

№ 12.2-18-3/ 4314

Об'єкт експертизи Пентройл Екстра, поверхнево-активна речовина
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3402901000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Сільське господарство.

Країна-виробник VAST AGROCHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED, Китай, 45/F, The Lee Gardens, 33
Husan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, China, тел: +852 2824 8312

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Кеннері», Україна, 03127, м. Київ, вул. Сеченова, 7А, кв. 77, тел:
099-111-54-54, www.kenneri.com.ua, код за ЄДРПОУ: 43381979

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами оцінки ризику для здоров'я населення за показниками гострої пероральної та дермальної
токсичності не перевищує параметрів визначених для речовин 3 класу небезпечності, інгаляційної
токсичності – 2 класу небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76). Препарат слабо подразнює шкіру та помірно
пдрозраджує слизові оболонки очей.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** дотримання вимог безпеки, які спрямовані на захист дихальних шляхів, слизових оболонок
очей та шкіри; вимог та рекомендацій виробника щодо безпечного використання препарату (працюючі
повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту та дотримуватись правил особистої гігієни);
вимог ДСП 8.8.1.2.001-98, ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 та наказу МОЗ України від 02.02.16 р. №55 (у
редакції наказу МОЗ України від 28.05.2020 р. №1276, зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 23
червня 2020 року за № 567/34850).

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пентройл
Екстра, поверхнево-активна речовина, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого
санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути

використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо рекомендації з безпечного використання повинні бути надані у вигляді етикетки на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 - за показниками пероральної та дермальної токсичності не перевищувати вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності, інгаляційної токсичності – речовин 2 класу небезпечності; виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-338-21 від 23.02.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)

