



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 02 2020 року

№ 12.2-18-3/ 1453

Об'єкт експертизи Стопфоам, поверхнево-активна речовина
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3402901000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Сільське господарство

Країна-виробник VAST AGROCHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED, Китай, 45/F, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, China, тел: +852 2824 8312

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Кеннері», Україна, Україна, 03127, м. Київ, вул. Сеченова 7А, кв. 77, тел: 044-585-15-14, www.kenneri.com.ua, код за ЄДРПОУ: 43381979

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами оцінки ризику для здоров'я населення за показниками гострої пероральної та дермальної токсичності не перевищує параметрів визначених для речовин 4 класу небезпечності, (ГОСТ 12.1.007-76). Препарат слабо подразнює слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 - за показниками пероральної та дермальної токсичності не перевищувати вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності, виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стопфоам, поверхнево-активна речовина, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Рекомендації з безпечного використання повинні бути надані у вигляді етикетки на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 - за показниками пероральної і токсичності не перевищувати вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності, дермальної токсичності – 4 класу небезпечності; виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-175-20 від 28.01.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



ТОВ КЕ...